

EC FERTILIZER
BORON ETANOL AMİN
Boreton

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Boreton :

- Yapraktan ve topraktan uygulanabilen "Boron Etanol Amin" içerikli bir gübredir.
- Bitkilerin Bor (B) ihtiyaçlarını karşılamada ve noksanlığını gidermede kullanılmak üzere tasarlanmış, bitki bünyesine hızlı alınabilen bir gübredir.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Bor (B)	11

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU		
BİTKİLER	YAPRAKTAN (100 L su)	TOPRAKTAN (Damla sulama)
MEYVE AĞAÇLARI	100-150 ml (142-213 g)	7-10 L (10-14kg) / hafta
SEBZELER	100-150 ml (142-213 g)	500 ml (710 g) / da.
UZUM (BAĞ)	150-250 ml (213-355 g)	3-5 L (4-7 kg) / hafta
ZEYTİN	300-500 ml (426-710 g)	7-10 L (10-14kg) / hafta
PANCAR	300-500 ml (426-710 g)	5-7 L (7-10 kg) / hafta
KESME ÇİÇEKÇİLİK	100-150 ml (142-213 g)	500-700 ml (710-1000g) / da.
KARANFİLDE	100-150 ml (142-213 g)	500 ml (710g) / da.
ANTEP FISTIĞI	Yapraktan 2 uygulama: 100 L suya 1.Tomurcukların kabardığı dönemde;200 ml (285g) 2. Yaprak oluşumundan sonra; 200 ml (285g)	

UYARILAR!

*Önce Etiket Okuyunuz.*Yutmayınız.*Evde Kullanmayınız.*Uygulama sırasında Hiçbir Şey yemeyiniz .*Deri ve Göz ile Temasından Kaçınınız.*Kaza ile Teması halinde derhal bol sabunlu su ile yıkayınız ve medikal gözlem altına alınız. *Teknik bilgi almadan asla uygun doz oranlarını aşmayınız *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Depolama Sıcaklığı: +4/+40°C

KARIŞABİLİRLİĞİ

Kuvvetli oksitleyici maddeler, bakır, alüminyum veya kalsiyum sülfatlarla karıştırmayın; asit, yağ veya güçlü bazlarla karıştırılması önerilmez.

FİRMA BEYANI

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. Firması bu ürünün etiketinde bulunan kompozisyonu ve içeriği garanti eder. Firmanın kontrolü dışında yapılan manipülasyon, karışım, uygulama hataları, depolama ve iklimsel faktörlerden dolayı oluşabilecek olan zararlardan sorumlu değildir.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ / KEEP AWAY FROM CHILDREN



TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Boreton

Üretici Firma / Manufacturer



ASANTA TARIM ENDÜSTRİ
DİŞ TİC.LTD.ŞTİ

Çağlayan Mah.Barınaklar Blv.
Villa Güneş Apt. No:46/3
Muratpaşa/ANTALYA

TEL : +90 242 324 34 99

FAX : +90 242 324 34 99

www.asantatarim.com

İBRAHİM TOLGA ULUŞAN

ASANTA TARIM ENDÜSTRİ DIS
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇAĞLAYAN MAH. BARINAKLAR BLV.
VİLLA GÜNEŞ NO:46/3 MURATPAŞA/ANTALYA
V. NO: 0860478427

Lisans No / Licence no: 1247
Tescil No / Registry no:
Üretim Tarihi/Production date:
Son Kul. Tarihi /Expiry date:
Parti ve Seri No/Parti & Serial no:

(Üretim Tarihi ve Parti No, etiket
veya kapak üzerinde yazmaktadır./
Production Date and Part No are on
the label or lid.)
1 L : 1,42 KG

NET AĞIRLIK / NET WEIGHT

EC FERTILIZER
BORON ETANOL AMİN
Boreton

FEATURES

Boreton :

- It is a fertilizer content with Boron Ethonol Amine that can be applied via leaves and soil.
- It is a fertilizer designed to be used to resolve the deficiency of Boron which can be taken quickly into the plant and to meet the needs of Boron of plants.

GUARANTEED CONTENTS	% W/W
Water Soluble Boron (B)	11

APPLICATION METHOD AND DOSE		
CROPS	VIA FOLIAR (100 L water)	VIA SOIL (Drip irrigation)
FRUIT TREES	100-150 ml (142-213 g)	7-10 L (10-14kg) / week
VEGETABLES	100-150 ml (142-213 g)	500 ml (710 g) / da.
VINEYARD	150-250 ml (213-355 g)	3-5 L (4-7 kg) / week
OLIVE	300-500 ml (426-710 g)	7-10 L (10-14kg) / week
BEET	300-500 ml (426-710 g)	5-7 L (7-10 kg) / week
CUT FLOWERS	100-150 ml (142-213 g)	500-700 ml (710-1000g) / da.
CARNATION	100-150 ml (142-213 g)	500 ml (710g) / da.
PISTACHIOS	Two foliar applications: 100 L water 1.th At the period of bud swell; 200 ml (285 g) 2.nd. After formation of leaves; 200 ml (285 g)	

REMARKS!

*First, read the label.*Do not drink.*Do not use in house.*Do not eat anything during application.*Keep away from eye and skin contact.*By accident contact condition, wash your hands with plenty soapy water and call a doctor and show him the label or the pack..*Never don't use over recommended dosage. * Use only on needful place. It is recommended to use fertilizer by making soil and / or leaf analysis Store under normal conditions (cool and dry places) in the original packaging. Storage temperature : +4/+40 °C

MIXABILITY

*Do not mix with strongly oxidizing agents, coppers, aluminum, or calcium sulphates nor is it recommendable to mix with acids, oils or strong bases.

STATEMENT OF THE FIRM

ASANTA TARIM ENDUSTRI DIS TIC. LTD. STI. guarantees the composition of the product and suitability for the purposes that are pursued and will never be held responsible of damage caused by any incorrect use of the product ,inadequate storage, climate condition, any incorrect handling, mixing or application, etc.